



HEATING PRODUCTS DESIGNED
AND MANUFACTURED IN AUSTRIA
by HEAT4ALL Vertriebs GmbH



[Far Infrared heaters]

FR



En choisissant un radiateur infrarouge HEAT4ALL vous faites le choix
d'un produit de haute qualité, conçu et fabriqué en Autriche.

Nous nous assurons de fournir à nos clients exigeants un système de chauffage
basse consommation, innovant et rentable, intégrant une technologie de pointe.

Notre production utilise des ressources et des composants durables.

HEAT4ALL vous garantit le meilleur équilibre prix - qualité - performance.

Il est de notre responsabilité d'offrir des produits technologiques du plus haut niveau,
et des designs créatifs et personnalisables à des prix abordables.



Notre dernière génération de radiateurs est inédite.

En effet, elle offre des possibilités presque illimitées tant en termes de personnalisation
que de finitions. Les radiateurs HEAT4ALL vous permettront ainsi de transformer à votre guise
vos espaces de vie personnels et professionnels.

Que vous soyez intéressés par nos décors, nos miroirs ou encore nos radiateurs en verre teinté,
nous serons en mesure de vous proposer une très large sélection d'images à imprimer,
de coloris et divers options de fabrication.

Merci de la confiance que vous accordez à nos produits.

Cordialement,

Norbert Cuder, PdG de HEAT4ALL

HEATING PRODUCTS DESIGNED
AND MANUFACTURED IN AUSTRIA

INFRARED DESIGN COLLECTION

INDOOR HEATING

Reduce your consumption from 30% to 50%



___ La connaissance du rayonnement infrarouge comme source de chaleur n'est pas nouvelle. Les radiateurs infrarouges ne chauffent pas l'air de façon directe. Le rayonnement (émis par le radiateur) réchauffe la structure du bâtiment (murs, sol, plafond), les objets et les corps qui accumulent cette énergie. Cette chaleur est ensuite restituée à l'air ambiant, à basse température, de façon douce et uniforme, selon un procédé totalement naturel.

___ Avec un taux de 71% de rayonnement, notre technologie exclusive de chauffage pour l'intérieur repousse les limites d'efficacité et de consommation.

En moyenne nos radiateurs ne nécessitent pas plus de 55 Watts pour chauffer 1 m².

Ce procédé de chauffage garantit à la fois un confort maximum et une basse consommation.

“En 2019, les radiateurs HEAT4ALL ont été reconnus (par le cabinet indépendant d'ingénierie autrichien GENIO) solution de chauffage la plus économique sur une période de 20 ans”


HEATING PRODUCTS DESIGNED
AND MANUFACTURED IN AUSTRIA

Heat4all


WHITE CLASSIC EXTRA FLAT LINE

INDOOR HEATING

Reduce your consumption from 30 to 50%



Les radiateurs HEAT4ALL "Classic" à façade blanche se caractérisent par leur design simple et élégant. Le rendu blanc, mat et lisse (très légèrement structuré), offre de grandes possibilités en termes d'implantation. La gamme "Classic" est idéale pour les clients qui recherchent une solution design, à haute efficacité et très bien positionnée d'un point de vue tarifaire.



SPECIFICATIONS

Item code:	CI-BLANC-001 or -002 (200W)
	CI-BLANC-003 or -004 (310W)
	CI-BLANC-017 (350W)
	CI-BLANC-005 or -006 (450W)
	CI-BLANC-007 or -008 (600W)
	CI-BLANC-013 or -014 (710W)
	CI-BLANC-018 or -019 (730W)
	CI-BLANC-009 or -010 (780W)
	CI-BLANC-011 or -012 (1000W)
	CI-BLANC-015 or -016 (1000W)

Technology: Far Infrared Heating

Heated area: Up to 25 m²

Surface: Steel sheet, powder-coated

Rear panel: Steel sheet, powder-coated

Colour: White RAL 9003 matt white, smooth texture

Surface temp.: Approx. 90 °C bis 110 °C

Voltage: 230 Volt, 50/60 Hz
Type CEE 7/7 tilted, 8 mm flat; cable length: 1.9 m

Safety specs: IP45, class 1, 2 temperature sensors
CE, TÜV, GS, ROHS

Installation: Wall or ceiling mounting

Monitoring: Optional (local, remote, etc.)

Warranty: Up to 8 years

P	Dimensions			
200W	L 60 cm x W 30 cm x T 2 cm	(A = 30 cm)	5 Kg	
310W	L 90 cm x W 30 cm x T 2 cm	(A = 60 cm)	7 Kg	
350W	L 60 cm x W 60 cm x T 2 cm	(A = 30 cm)	8 Kg	
450W	L 80 cm x W 60 cm x T 2 cm	(A = 30 cm)	11 Kg	
600W	L 90 cm x W 70 cm x T 2 cm	(A = 60 cm)	14 Kg	
710W	L 170 cm x W 40 cm x T 2 cm	(A = 90 cm)	16 Kg	
730W	L 120 cm x W 60 cm x T 2 cm	(A = 90 cm)	16 Kg	
780W	L 100 cm x W 80 cm x T 2 cm	(A = 60 cm)	18 Kg	
1000W	L 120 cm x W 80 cm x T 2 cm	(A = 90 cm)	22 Kg	
1000W	L 160 cm x W 60 cm x T 2 cm	(A = 90 cm)	22 Kg	
Z = 41 mm				

OPTIONS



Towel dryer




Light Frame




Customisable colour

MIRROR PANEL LINE



— Que vous placiez nos radiateurs “miroir chauffant” dans une salle de bain, une entrée ou un dressing, ou encore dans un espace professionnel, ils seront du plus bel effet. Leur design simple et élégant, n’impose aucune contrainte à notre technologie chauffage qui est commune à tous nos modèles.

Constitués d’un miroir en verre haute sécurité ESG, nos radiateurs sont fabriqués dans le respect des plus hauts standards de sécurité et de qualité.



P Dimensions

200W	L 60 cm x W 30 cm x T 2 cm	(A = 30 cm)	5 Kg
310W	L 90 cm x W 30 cm x T 2 cm	(A = 60 cm)	7 Kg
350W	L 60 cm x W 60 cm x T 2 cm	(A = 30 cm)	8 Kg
450W	L 80 cm x W 60 cm x T 2 cm	(A = 30 cm)	11 Kg
600W	L 90 cm x W 70 cm x T 2 cm	(A = 60 cm)	14 Kg
710W	L 170 cm x W 40 cm x T 2 cm	(A = 90 cm)	16 Kg
730W	L 120 cm x W 60 cm x T 2 cm	(A = 90 cm)	16 Kg
780W	L 100 cm x W 80 cm x T 2 cm	(A = 60 cm)	18 Kg
1000W	L 120 cm x W 80 cm x T 2 cm	(A = 90 cm)	22 Kg
1000W	L 160 cm x W 60 cm x T 2 cm	(A = 90 cm)	22 Kg
Z = 41 mm			

SPECIFICATIONS

Item code: CI-MIRROR-001 or -002 (200W)

CI-MIRROR-003 or -004 (310W)

CI-MIRROR-013 (350W)

CI-MIRROR-005 or -006 (450W)

CI-MIRROR-007 or -008 (600W)

CI-MIRROR-016 or -017 (730W)

CI-MIRROR-009 or -010 (780W)

CI-MIRROR-011 or -012 (1000W)

CI-MIRROR-014 or -015 (1000W)

Technology: Far Infrared Heating

Heated area: Up to 25 m²

Surface: ESG Security Glass Mirror (laminated) - 6 mm

Rear panel: Steel sheet, powder-coated

Colour: LT2%, LRo 62%, LRi 53%

Surface temp.: Approx. 90 °C bis 110 °C

Voltage: 230 Volt, 50/60 Hz, Type CEE 7/7 tilted, 8 mm flat; cable length: 1.9 m

Safety specs: IP45, class 1, 2 temperature sensors
CE, TÜV, GS, ROHS

Installation: Wall mounting

Monitoring: Optional (local, remote, etc.)

Warranty: Up to 8 years

OPTIONS



Towel dryer




Light Frame

PICTURE/COLOUR PANEL LINE



Le radiateur tableau HEAT4ALL est la solution idéale pour l'impression d'un décor 100% personnalisable (ou d'une couleur unie) dont la qualité est durable. Il permet aux professionnels de la décoration de créer des univers sur mesure en intégrant harmonieusement le radiateur à son environnement. Choisissez parmi nos bases de données ou fournissez votre propre image.



P	Dimensions
200W	L 60 cm x W 30 cm x T 2 cm (A = 30 cm) 5 Kg
310W	L 90 cm x W 30 cm x T 2 cm (A = 60 cm) 7 Kg
350W	L 60 cm x W 60 cm x T 2 cm (A = 30 cm) 8 Kg
450W	L 80 cm x W 60 cm x T 2 cm (A = 30 cm) 11 Kg
600W	L 90 cm x W 70 cm x T 2 cm (A = 60 cm) 14 Kg
710W	L 170 cm x W 40 cm x T 2 cm (A = 90 cm) 16 Kg
730W	L 120 cm x W 60 cm x T 2 cm (A = 90 cm) 16 Kg
780W	L 100 cm x W 80 cm x T 2 cm (A = 60 cm) 18 Kg
1000W	L 120 cm x W 80 cm x T 2 cm (A = 90 cm) 22 Kg
1000W	L 160 cm x W 60 cm x T 2 cm (A = 90 cm) 22 Kg
Z = 41 mm	

SPECIFICATIONS

Item code:	CI-DECOR-001 or -002	(200W)
	CI-DECOR-013	(350W)
	CI-DECOR-005 or -006	(450W)
	CI-DECOR-007 or -008	(600W)
	CI-DECOR-016 or -017	(730W)
	CI-DECOR-009 or -010	(780W)
	CI-DECOR-011 or -012	(1000W)
	CI-DECOR-014 or -015	(1000W)

Technology:	Far Infrared Heating
Heated area:	Up to 25 m ²
Surface:	ESG safety glass, smooth
Rear panel:	Steel sheet, powder-coated
Motif/Colour:	Print your picture or browse database
Surface temp.:	Approx. 90 °C bis 110 °C
Voltage:	230 Volt, 50/60 Hz, Type CEE 7/7 tilted, 8 mm flat, cable length: 1.9 m
Safety specs:	IP45, class 1, 2 temperature sensors CE, TÜV, GS, ROHS
Installation:	Wall mounting
Monitoring:	Optional (local, remote, etc.)
Warranty:	Up to 8 years

OPTIONS



Towel dryer



Light Frame




Customisable Motif or colour



Frame

GLASS PANEL LINE




La gamme HEAT4ALL Colour Glass vous offre une infinité de possibilités de coloris.

Elle est particulièrement prisée des architectes d'intérieur pour sa capacité à se fondre dans l'environnement du fait de sa faible épaisseur, de son rendu design et de ses possibilités de personnalisation (coloris et accessoires). La surface vitrée, légèrement satinée, est constituée d'un verre "securit ESG" parfait pour un usage dans n'importe quel type de pièce.

SPECIFICATIONS

Item code:	CI-GLASS-001 to -008	(200W)
	CI-GLASS-009 to -016	(310W)
	CI-GLASS-017 to -024	(350W)
	CI-GLASS-025 to -032	(450W)
	CI-GLASS-033 to -040	(600W)
	CI-GLASS-065 to -072	(730W)
	CI-GLASS-041 to -048	(780W)
	CI-GLASS-049 to -056	(1000W)
	CI-GLASS-057 to -064	(1000W)

Technology:	Far Infrared Heating
Heated area:	Up to 25 m ²
Surface:	ESG Security Glass smooth
Rear panel:	Steel sheet, powder-coated
Colour:	Standard (8) or customisable
Surface temp.:	Approx. 90 °C bis 110 °C
Voltage:	230 Volt, 50/60 Hz, Type CEE 7/7 tilted, 8 mm flat; cable length: 1.9 m
Safety specs:	IP45, class 1, 2 temperature sensors CE, TÜV, GS, ROHS
Installation:	Wall mounting
Monitoring:	Optional (local, remote, etc.)
Warranty:	Up to 8 years



Dimensions

P	Dimensions	
200W	L 60 cm x W 30 cm x T 2 cm	(A = 30 cm) 5 Kg
310W	L 90 cm x W 30 cm x T 2 cm	(A = 60 cm) 7 Kg
350W	L 60 cm x W 60 cm x T 2 cm	(A = 30 cm) 8 Kg
450W	L 80 cm x W 60 cm x T 2 cm	(A = 30 cm) 11 Kg
600W	L 90 cm x W 70 cm x T 2 cm	(A = 60 cm) 14 Kg
710W	L 170 cm x W 40 cm x T 2 cm	(A = 90 cm) 16 Kg
730W	L 120 cm x W 60 cm x T 2 cm	(A = 90 cm) 16 Kg
780W	L 100 cm x W 80 cm x T 2 cm	(A = 60 cm) 18 Kg
1000W	L 120 cm x W 80 cm x T 2 cm	(A = 90 cm) 22 Kg
1000W	L 160 cm x W 60 cm x T 2 cm	(A = 90 cm) 22 Kg
	Z = 41 mm	

OPTIONS



Towel dryer



Light Frame




Customisable colour



Frame



Alors que nos gammes principales mettent l'accent sur le design, la ligne de radiateurs SMARTDEG a été pensée pour ceux qui recherchent une bonne qualité de chauffe mais avec un design plus simple, non personnalisable. Cette solution permet ainsi de répondre à des projets aux budgets plus limités, sans rogner sur la qualité de chauffage (qui s'appuie sur notre technologie habituelle) mais en réalisant des compromis sur les matières et sur le design.



P Dimensions

170W	L 49.5 cm x W 35 cm x T 1.6 cm	(A = 30 cm)	2 Kg
320W	L 59.5 cm x W 59.5 cm x T 1.6 cm	(A = 30 cm)	4 Kg
520W	L 95 cm x W 61.5 cm x T 1.6 cm	(A = 60 cm)	7 Kg
700W	L 110 cm x W 65 cm x T 1.6 cm	(A = 75 cm)	9 Kg
1000W	L 124 cm x W 81.5 cm x T 1.6 cm	(A = 90 cm)	12 Kg

Z = 37 mm

SPECIFICATIONS

Item code:	CI-SMRT-001 or -002	(170W)
	CI-SMRT-003	(320W)
	CI-SMRT-004 or -005	(520W)
	CI-SMRT-006 or -007	(700W)
	CI-SMRT-008 or -009	(1000W)

Technology:	Far Infrared Heating
Heated area:	Up to 17 m ²
Surface:	Steel sheet, powder-coated
Rear panel:	Aluminum, untreated
Colour:	White
Surface temp.:	Approx. 90 °C bis 110 °C
Voltage:	230 Volt, 50/60 Hz, Type CEE 7/7 tilted, 8 mm flat; cable length: 1.9 m
Safety specs:	IP45, class 1, 2 temperature sensors CE, TÜV, GS, ROHS
Installation:	Wall or ceiling mounting
Monitoring:	Optional (local, remote, etc.)
Warranty:	5 years

Heat4all

ACCESSOIRES et DECORS

INDOOR HEATING

Reduce your consumption from 30 to 50%



Les radiateurs infrarouges HEAT4ALL se caractérisent par leur design épuré et élégant mettant en avant les coloris, décors et matières de votre choix. Les systèmes de chauffage HEAT4ALL sont la solution idéale pour les amateurs de personnalisation (en termes de finition comme d'accessoires), à la recherche d'un produit à très basse consommation.

COMPATIBILITÉ

Model	Towel dryer*	Colour	Motif	Frame	Light
200W	All lines				All lines
310W	All lines				All lines
350W	All lines				All lines
450W	All lines				All lines
600W	All lines				All lines
710W	All lines				All lines
730W	All lines				All lines
780W	All lines				All lines
1000W	All lines				All lines
1020W	All lines				All lines

Classic Line Mirror Line
 Picture or colour Line Colour Glass Line

(*) Towel dryer kit is only available for vertical heaters

Les radiateurs HEAT4ALL sont disponibles sous 3 semaines. Certaines options peuvent allonger ce délai. N'hésitez pas à contacter notre service clients.

OPTIONS



Frame

- Black Matt - 7021
- Silver Matt - 7004
- Gold Shiny - 7001
- Brushed Mercury - 7327
- Walnut - 7318



Towel dryer

- 2 high quality shaped rails (hangers)
- Hangers are height-adjustable
- Distance of 8 cm from the panel



Customisable Motif or colour

- Print your own picture / colour or browse our database



Radio Controller

- 1 wireless room thermostat and 1 radio receiver



Light Frame

- Kit of LED light frames
- flush panel with corner lights (ceiling)

OÙ INSTALLER VOTRE RADIATEUR ?

→ ON THE WALL



→ ON THE CEILING



→ ON FEET



→ ON A COLUMN



HEAT4all[≈]

INDOOR HEATING

Reduce your consumption from 30 to 50%



POURQUOI CHOISIR L'INFRAROUGE ?



1 | Beaucoup plus économique que les radiateurs électriques classiques (de -30% à -60% de baisse de consommation).



2 | Une chaleur homogène du sol au plafond.



3 | Une chaleur ressentie comme agréable et douce.




4 | Une chaleur beaucoup plus saine qu'avec un convecteur.



5 | Montée en température du radiateur très rapide.



6 | Un mode de chauffage respectueux de l'environnement (sans émission de CO2 à et très basse consommation).



7 | Libérez de l'espace habitable (compacité et absence de système centralisé).



8 | Des possibilités de personnalisation du radiateur presque infinies.



9 | Un système de chauffage silencieux (aucune nuisance sonore ... pensez aux pompes à chaleur).



10 | Installation simple et ultra rapide (sécurité + simplicité).



11 | Absence de maintenance annuelle et d'entretien.



12 | Régulation intelligente et ouverte selon les besoins.



13 | Vous déménagez ? Débranchez votre radiateur !



14 | L'assurance d'un fonctionnement qualitatif et sécuritaire, pour longtemps.

HEAT4ALL

INDOOR HEATING

Reduce your consumption from 30 to 50%




POURQUOI CHOISIR HEAT4ALL

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Fabrication
AUTRICHE – ALLEMAGNE



Radiateurs
Extra Plats



Chaleur
Douce et Homogène



Chaleur
Saine



Sécurité
Standards Autrichiens



Durabilité
5 ans de Garantie



Radiateur
fortement Personnalisable



Distribués
dans 18 pays en Europe



Montée en température
Rapide



Grande
simplicité d'installation



Efficacité Très
Basse Consommation




Grande Fiabilité
Pas de panne !



PICTURE HEATER



MIRROR HEATER



EXTRA FLAT HEATER




GLASS HEATER



MOBILE HEATER



ACCESSORIES



Discover other product lines on:

www.heat4all.fr

HEATING PRODUCTS DESIGNED
AND MANUFACTURED IN AUSTRIA



Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstraße 73b/7/5
A-2340 Mödling
Austria

Heat4All France
46 grande rue
17139 Dompierre sur mer
France
info@heat4all.fr